



แผนพัฒนาสามปี

เทศบาลตำบลเวียง (พ.ศ.2559 – 2561)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 1



ประกาศเทศบาลตำบลเวียง

เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

ด้วยเทศบาลตำบลเวียง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาข้อ ๒๒ (๓) จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	เหตุผลและความจำเป็น	1
ส่วนที่ 2	บัญชีสรุปโครงการพัฒนา	2
ส่วนที่ 3	รายละเอียดโครงการพัฒนา	
	- ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	3-8
	- ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	9
	- ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10

ส่วนที่ 1

เหตุผลและความจำเป็น

1.1 เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 -2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ตามที่เทศบาลตำบลเวียง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) เสร็จเป็นที่เรียบร้อยและได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 แล้วนั้น

เนื่องจากเทศบาลตำบลเวียง มีความต้องการและความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ และลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึ่งโครงการต่าง ๆ เหล่านี้มิได้ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 4 วรรค 19 (การเพิ่มเติม หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงาน โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาสามปี ให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาสามปี) และข้อ 22 การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
3. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตร์	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ	17	8,278,322	17	8,278,322	17	8,278,322	51	24,834,966
รวม	17	8,278,322	17	8,278,322	17	8,278,322	51	24,834,966
2. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต								
2.4 ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	2	3,913,000	2	3,913,000	2	3,913,000	6	11,739,000
รวม	2	3,913,000	2	3,913,000	2	3,913,000	6	11,739,000
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง	1	600,000	1	600,000	1	600,000	3	1,800,000
รวม	1	600,000	1	600,000	1	600,000	3	1,800,000
รวมทั้งสิ้น	20	12,791,322	20	12,791,322	20	12,791,322	60	38,373,966

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
 เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเวียง จังหวัดนครราชสีมา

เกณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

งานโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2559 (บาท)	2560 (บาท)	2561 (บาท)			
1	โครงการปรับปรุงผิวจราจรใหญ่ ทางถนนนิคมพัฒนาสุคีริน - เวียง	- เพื่อเพิ่มความสะดวกในการ จราจร - เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิด ขึ้นแก่ประชาชน	ปรับปรุงผิวจราจร หนา 0.04 ม. กว้างเฉลี่ย 2.40 ม. ยาว 449 ม. พื้นที่ 1,077.6 ตร.ม. และพื้นที่ อื่น ๆ ตลอดสาย 554 ตร.ม. รวมพื้นที่ทั้งหมด 1,631.60 ตร.ม.	1,100,811	1,100,811	1,100,811	สามารถปรับปรุง ผิวจราจรได้ไม่น้อย กว่า 1,631.60 ตร.ม.	- การจราจรสะดวกยิ่งขึ้น - สามารถลดอุบัติเหตุที่ อาจจะเกิดขึ้นแก่ประชาชน ได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2559 (บาท)	2560 (บาท)	2561 (บาท)			
2	โครงการงานก่อสร้างคูระบายน้ำสายชุมชนชะหาร	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	ก่อสร้างคูระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร เมตร ยาว 131 เมตร	466,000	466,000	466,000	ร้อยละ 90 สามารถระบายน้ำได้ดี	สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
3	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูบะดาลัยกลาง	- เพื่อเพิ่มความสะอาดในการจราจร - เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ประชาชน	ปรับปรุงผิวจราจร หนา 0.04 ม. กว้างเฉลี่ย 7.40 ม. ยาว 251 ม. และพื้นที่ทางแยก 23.40 ตร.ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,880 ตร.ม.	719,500	719,500	719,500	สามารถปรับปรุงผิวจราจรได้ไม่น้อยกว่า 1,880 ตร.ม.	- การจราจรสะอาดยิ่งขึ้น - สามารถลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ประชาชนได้	กองช่าง
4	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนภูโบริ	- เพื่อเพิ่มความสะอาดในการจราจร - เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ประชาชน	ปรับปรุงผิวจราจร หนา 0.04 ม. กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 668 ม. และพื้นที่ทางแยก 3.3 ตร.ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,343.30 ตร.ม.	1,302,840	1,302,840	1,302,840	สามารถปรับปรุงผิวจราจรได้ไม่น้อยกว่า 3,343.30 ตร.ม.	- การจราจรสะอาดยิ่งขึ้น - สามารถลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ประชาชนได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2559 (บาท)	2560 (บาท)	2561 (บาท)			
5	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนราษฎร์บำรุง 4	- เพื่อเพิ่มความสะอาดในการ จราจร - เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิด ขึ้นแก่ประชาชน	ปรับปรุงผิวจราจร หนา 0.04 ม. ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 314 ตร.ม.	190,093	190,093	190,093	สามารถปรับปรุง ผิวจราจรได้ไม่น้อย กว่า 314 ตร.ม.	- การจราจรสะอาดยิ่งขึ้น - สามารถลดอุบัติเหตุที่ อาจจะเกิดขึ้นแก่ประชาชน ได้	กองช่าง
6	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนกูปง	- เพื่อเพิ่มความสะอาดในการ จราจร - เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิด ขึ้นแก่ประชาชน	ปรับปรุงผิวจราจร หนา 0.04 ม. กว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ยาว 290 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,740 ตร.ม.	671,890	671,890	671,890	สามารถปรับปรุง ผิวจราจรได้ไม่น้อย กว่า 1,740 ตร.ม.	- การจราจรสะอาดยิ่งขึ้น - สามารถลดอุบัติเหตุที่ อาจจะเกิดขึ้นแก่ประชาชน ได้	กองช่าง
7	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนราษฎร์สามัคคี	- เพื่อเพิ่มความสะอาดในการ จราจร - เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิด ขึ้นแก่ประชาชน	ปรับปรุงผิวจราจร หนา 0.04 ม. กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 47 เมตร และกว้าง 3.70 ม. ยาว 91 ม. พื้นที่รวม 477.7 ตร.ม.	195,225	195,225	195,225	สามารถปรับปรุง ผิวจราจรได้ไม่น้อย กว่า 477.7 ตร.ม.	- การจราจรสะอาดยิ่งขึ้น - สามารถลดอุบัติเหตุที่ อาจจะเกิดขึ้นแก่ประชาชน ได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2559 (บาท)	2560 (บาท)	2561 (บาท)			
8	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโตะเว้ง 5	- เพื่อเพิ่มความสะอาดในการจราจร - เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ประชาชน	ปรับปรุงผิวจราจร หนา 0.04 ม. กว้างเฉลี่ย 7.10 ม. ยาว 78 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 553.8 ตร.ม.	212,300	212,300	212,300	สามารถปรับปรุงผิวจราจรได้ไม่น้อยกว่า 553.8 ตร.ม.	- การจราจรสะอาดยิ่งขึ้น - สามารถลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ประชาชนได้	กองช่าง
9	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายแยกถนนสุโขทัย-ลก - แฉ่ง	- เพื่อเพิ่มความสะอาดในการจราจร - เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ประชาชน	ปรับปรุงผิวจราจร หนา 0.04 ม. กว้าง 5 เมตร ยาว 65 เมตร หรือมีพื้นที่ 325 ตร.ม.	231,223	231,223	231,223	สามารถปรับปรุงผิวจราจรได้ไม่น้อยกว่า 325 ตร.ม.	- การจราจรสะอาดยิ่งขึ้น - สามารถลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ประชาชนได้	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างต่อเติมคูระบายน้ำ คสล. ถนนตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (ตลาดสด)	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ - เพื่อแก้ปัญหาหน้าเสียไหลลงสู่ที่ดินของประชาชน	ต่อเติมคูระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.80 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. ยาว 17 ม.	83,700	83,700	83,700	ร้อยละ 80 สามารถแก้ปัญหาหน้าเสียได้	สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้ยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2559 (บาท)	2560 (บาท)	2561 (บาท)			
11	บุกเบิกถนนเชื่อมต่อกับถนนสายนิคมพัฒนาสุคริณ-แวงสุคริณ - แวง	- เพื่อเพิ่มความสะดวกในการจราจร	บุกเบิกถนนเชื่อมต่อกับถนนสายนิคมพัฒนาสุคริณ-แวง กว้าง 4 ม. ยาว 55 โดยลงหินคลุก	127,000	127,000	127,000	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรเพิ่มขึ้น	การสัญจรของประชาชนมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
12	งานปรับปรุงระดับท้องคูระบายน้ำถนนสายนิคมพัฒนาสุคริณ - แวง	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	ปรับปรุงระดับท้องคูระบายน้ำโดยเทคอนกรีตขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 135 เมตร	38,400	38,400	38,400	ร้อยละ 90 สามารถแก้ปัญหาหน้าเสียได้	สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
13	ปรับปรุงฝาคูระบายน้ำ เป็นฝาทะลักถนนสายนิคมพัฒนาสุคริณ - แวง	- เพื่อแก้ปัญหาขยะอุดตันทางระบายน้ำ - เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน	ปรับปรุงฝาคูระบายน้ำเป็นฝาทะลัก ขนาด 0.55 x 1.00 ม. และฝาทะลัก 0.59 x 1.00 ม.	1,254,000	1,254,000	1,254,000	ร้อยละ 80 ไม่มีขยะอุดตันทางระบายน้ำ	- การระบายน้ำมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - ประชาชนมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
14	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคูระบายน้ำตลอดถนนโตะเว้ง 1	- ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร	ปรับปรุงซ่อมแซมคูระบายน้ำขนาดความกว้าง 0.40 เมตร ยาว 10.00 เมตร	129,200	129,200	129,200	ร้อยละ 80 ไม่มีขยะอุดตันทางระบายน้ำและประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย	- การระบายน้ำมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - ประชาชนมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2559 (บาท)	2560 (บาท)	2561 (บาท)			
15	โครงการงานฝังท่อระบายน้ำ ลอดถนนสายกำแพงบารู	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ระบายน้ำ	ฝังท่อระบายน้ำ ขนาดท่อ \varnothing 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน	27,000	27,000	27,000	ร้อยละ 90 สามารถ ระบายน้ำได้ดี	สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
16	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ไหล่ทางถนนสุขโขงโก-ลก -แวง จรรยา	- เพื่อเพิ่มความสะดวกในการ จราจร	ปรับปรุงผิวจราจรไหล่ทาง หนา 0.04 เมตร กว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 562 เมตร หรือมีพื้นที่ 449.6 ตร.ม. และพื้นที่ทางเชื่อม 80 ตร.ม. รวมพื้นที่ทั้งหมด 529.60 ตร.ม.	329,140	329,140	329,140	ประชาชนมีเส้นทาง สัญจรสะดวกขึ้น	การสัญจรของประชาชน มีความสะดวกและรวดเร็ว ขึ้น	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นตลิ่ง คลองบู่เกะยารง ชุมชนบาโง ฮาเต็ง	- เพื่อแก้ปัญหาดินพังทลาย	ก่อสร้างเขื่อนกั้นตลิ่ง ความยาว 200 เมตร	1,200,000	1,200,000	1,200,000	ร้อยละ 80 สามารถ ลดการพังทลาย ของดิน	ป้องกันการพังทลายของ ดินได้	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส

2. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.4 ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2559 (บาท)	2560 (บาท)	2561 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด	- เพื่อให้มีสถานที่ในการออกกำลังกายเพิ่มขึ้นแก่ประชาชนจะได้ห่างไกลยาเสพติด	ก่อสร้างลานกีฬาขนาด 22 x 24 เมตร	3,000,000	3,000,000	3,000,000	ร้อยละ 70 มีผู้ติดยาเสพติดลดลง	ประชาชนได้เล่นกีฬามากขึ้น ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	กองการศึกษา
2	โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	- เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของยาเสพติด	ติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดมาก	913,000	913,000	913,000	ร้อยละ 70 ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด	ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีผู้ติดยาเสพติดน้อยลง	สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2559 (บาท)	2560 (บาท)	2561 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียง (หลังใหม่)	- เพื่อป้องกันเด็กออกนอกบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียง ยาว 98 เมตร สูง 1.70 เมตร	600,000	600,000	600,000	เด็กไม่สามารถออกนอกบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เด็กมีความปลอดภัย	กองการศึกษา